

DOM®



ENIQ® Pro

Elektronische Schließsysteme

Elektronische Zutrittskontrolle der nächsten Generation

Technisches Multitalent: Der elektronische Schließzylinder ENiQ® Pro vereint serienmäßig sämtliche Funktionen und Bauformen eines smarten Zutrittskontrollsystems, ist extrem einfach einzubauen und sieht auch noch gut aus.



ENiQ® PRO ÖFFNET IHNEN EINE NEUE WELT

Der neue elektronische Schließzylinder ENiQ® Pro eröffnet Ihnen eine neue Dimension der Zutrittsorganisation – Flexibilität im Zutrittsmanagement ist dabei ein maßgeblicher Vorteil. Gibt es Änderungen in Ihrer Organisation? Dann passt sich ENiQ® Pro Ihren Anforderungen an. Der elektronische Knaufzylinder lässt sich als Zugangssystem in nahezu alle Türen einbauen. – ein zuverlässiges und sicheres Produkt von Top-Qualität, das Ihnen bequemen Zugang zu allen Ihren Räumen verschafft.

Programmieren


EIN MANAGEMENT FÜR ALLE IHRE ZUGÄNGE

Zugangsberechtigungen zuweisen und ändern, Benutzergruppen anlegen, Ereignisse einsehen - das alles ist dank der modernen Bedienoberfläche ohne Umwege und ganz einfach möglich. Neben dem ENiQ® Pro Zylinder und Transponder können Sie auch andere Produkte mit der Software verwalten. Zum Beispiel den Wandleser „AccessManager“, der ein Garagentor, ein elektronisches Schloss oder eine automatisierte Tür öffnet, aber auch einen ENiQ® Guardian oder einen ENiQ® Guardian S, ein elektronischer Türbeschlag mit geprüfter Sicherheit und hoher Qualität.

IHR OBJEKT VOLLSTÄNDIG „UNTER KONTROLLE“ IN DREI SCHRITTEN

Mit der modernen Software, die Sie bequem über Ihren Browser bedienen, verwalten Sie alle Ihre ENiQ® Geräte in Ihrem Gebäude. Man muss kein Einstein sein, um das Zugangsmanagement zu bedienen. Dank praktischer Wizards – der Software-Assistenten – bringt Sie die Software in wenigen Schritten ans Ziel. Kurz und gut: Software mit 100 Prozent Bedienkomfort.

EIN VORBILD AN EINFACHHEIT



Zugang steuern

OFFLINE

Den ENiQ® Pro Zylinder können Sie mit einer Programmierkarte oder der ENiQ® Access Management Software mittels RF-Stick programmieren. Sie haben einen Transponder verloren? Mit der Programmierkarte können Sie einen Ersatz-Transponder anlegen bzw. mit der Software (inkl. RF-Stick) haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, die Zutrittsrechte des verloren gegangenen Transponders zu löschen.

ONLINE ZUGANGSKONTROLLE

Über die Online Anbindung kann der ENiQ® Pro live mit der webbasierten Software-Anwendung kommunizieren. Sie können sofort sehen, von wem, wann und wo eine Tür geöffnet oder welchem unberechtigten Transponder der Zugang verweigert wurde. Der ENiQ® RF Netmanager verbindet dabei per Funk den Zylinder mit Ihrem vorhandenen Netzwerk und kann bis zu 8 ENiQ® Pro Zylinder verwalten.

INTEGRIERTER ZUGRIFF ZUM TRANSPONDER

Über den ENiQ® Tischleser programmieren Sie einfach die Berechtigungen auf den Transponder. Mit dem „Intelligenten Transponder Terminal“ programmiert der Nutzer selbst seinen Transponder mit den neuesten Berechtigungen.

Folgende Mifare Transponder (13,56 MHz) kann der Zylinder nutzen:

- + Mifare DESFire
- + DESFire EV1 2k, 4k, 8k
- + Mifare Classic 1k, 4k
- + Mifare Plus S/X 2k, 4k
- + Mifare Ultralight
- + Ultralight C



10 Varianten für völlige Freiheit, Zuverlässigkeit und Flexibilität



1 DOPPELKNAUFZYLINDER

Der Innenknopf lässt sich immer bedienen. Der Leseknopf mit der Elektronik auf der Außenseite wird vom Transponder freigeschaltet und gewährt damit den Zugang. Abmessungen: ab 30 / 30 mm.



2 DOPPELKNAUFZYLINDER FÜR GLASTÜREN

Mit den gleichen Funktionen wie der „Standard“ Doppelknopfzylinder, jedoch speziell auf Glastüren abgestimmt. Das robuste Design in Edelstahl verleiht den stilvollen „durchsichtigen“ Glastüren einen optischen Mehrwert. Abmessungen: ab 10 / 27,5 mm.



3 HALBZYLINDER

Geeignet für Schliessschalter, Tore, Verteilerschränke, Revisionsöffnungen. Abmessungen: ab 30 mm.



4 KURZ-LANG ZYLINDER

Für die Installation in einer Standard-Falztür mit 40 mm Türblattstärke. Abmessungen: ab 27,5 / 35 mm.



5 BEIDSEITIG LESBARER ZYLINDER

Der Innen- sowie der Außenknopf sind frei drehbar, sodass auf beiden Seiten eine Identifikation über den Transponder benötigt wird, um die Tür zu öffnen oder zu schließen. Indem für den Zugang von innen und den Zugang von außen unterschiedliche Berechtigungen vergeben werden, können Personenströme gezielt durch ein Objekt geführt werden.



6 ZYLINDER OHNE INNENKNAUF



7 HANGSCHLOSS

ENiQ® EE

Die Emergency Exit Ausführungen nach DIN EN 179 und EN 1125 des ENiQ® sind die Lösung für Flucht- und Rettungswege. Die Zylinder enthalten ein einzigartiges Merkmal, das sicherstellt, dass die Schließnase immer in die 6 Uhr-Position zurückgestellt wird und die Nutzung der Anti-Panik-Funktion jederzeit möglich ist. Der ENiQ® EE ist in drei Varianten erhältlich:



8 EE MIT INNENKNAUF



9 EE OHNE INNENKNAUF



10 EE MIT MECHANISCHEM INNENSCHLÜSSEL

Vorteile

GEWINN

Nie mehr Schlüssel oder Zylinder ersetzen. Der ENiQ® Pro ist intelligent und effizient. Transponder verloren? Programmieren Sie einen neuen Transponder und der verlorene Transponder wird sofort ausprogrammiert. Ein Vorteil, von dem Sie sehr lange profitieren werden. Er spart Ihnen Zeit und Geld und bietet optimale Sicherheit.

REVOLUTIONÄRE KUPPLUNG

Alle Ausführungen des ENiQ® Pro sind mit einer revolutionären und besonders haltbaren Kupplung ausgestattet – einer bistabilen Kupplungsmethode. Extrem sicher und mit einem Minimum an Elementen entwickelt. Damit haben wir eine enorme Zuverlässigkeit erreicht, die eine lange Lebensdauer des ENiQ® Pro Zylinders garantiert.

BOXENSTOPP

Nach einer Nutzungsdauer, die durchaus drei Jahre oder rund 100.000 Schließzyklen betragen kann, kommt der Zeitpunkt, an dem neue Batterien benötigt werden. Der Austausch funktioniert ganz einfach: Mit dem ENiQ® Werkzeug kann man die Kappe vom Knauf demontieren und dann einfach die Batterien austauschen.

SCHÖN UND SCHLAU

Ein wichtiger Punkt für Architekten und Objektbetreiber ist neben der Funktionalität auch die ansprechende Optik von Schließsystemen. Um die ästhetischen Ansprüche zu erfüllen, ist der ENiQ® Pro in Edelstahl, Weiß, Schwarz oder auch Messing erhältlich und fügt sich so harmonisch in sämtliche Architektur-

ALLE OPTIONEN SIND STANDARD

Jeder DOM ENiQ® Pro Zylinder ist standardmäßig:

- + Spritzwasserfest nach Schutzklasse IP 65
- + Feuerbeständig nach Schutzklasse T90
- + Online on board
- + Längenverstellbar durch „Plug & Play“
- + VdS BZ+ geprüft
- + SKG ***

und verfügt über:

- + Die Office-Funktion (individuell definierte Funktion zur dauerhaften Öffnung eines Büros/ Geschäftes zu z. B. den täglichen Öffnungszeiten)

stile ein. Aber auch die inneren Werte stimmen: Im elektronischen Schließzylinder steckt serienmäßig die erforderliche Technik, um in Online-Systeme integriert zu werden. Auch nachträglich ist diese Einbindung möglich, beispielsweise wenn ein Organisationsplan vergrößert wird.



ENiQ® Guardian

Schönheit, Intelligenz und Stärke in einem Produkt vereint. Der ENiQ® Guardian als elektronischer Beschlagleser findet seinen Einsatz dort, wo Zutrittskontrolle mit hohem Bedienkomfort und ansprechendem Design gefragt sind. Seine Besonderheit: Durch seine Form mit einem klassischen Beschlag eignet er sich speziell für den Einsatz in Bereichen mit hohem Publikumsverkehr wie Banken oder Hotels. Die intuitive Bedienbarkeit ist hier sein Hauptmerkmal. Darüber hinaus punktet er durch sein zeitloses und funktionales Design, das sogar mit dem international anerkannten „reddot design award“ ausgezeichnet wurde.



reddot design award

Variable Drückerformen



U-Form



U-Form gekröpft



Gehung



Doppelgehung

ANWENDBEREICHE

Der ENiQ® Guardian als elektronischer Beschlagleser findet seinen Einsatz dort, wo Zutrittskontrolle mit hohem Bedienkomfort und ansprechendem Design gefragt sind:

- Büro- und Verwaltungsgebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Banken und Hotels
- Schulen und Universitäten
- Einkaufszentren, Restaurants, etc.

VORTEILE

- Breite: 38 mm für Rohrrahmentüren
- DIN links oder DIN rechts umstellbar
- Verschiedene Drückertypen
- Edles Design in Edelstahl gebürstet
- Gehäuse: Blind, mit PZ-Lochung oder Schweizer Rundprofil
- Auch einseitige Montage möglich

Türschutz innovativ und sicher

Elektronisches Schließsystem

ENIQ® EasyFlex + Pro

ENIQ® EasyFlex Booklet



DER ENIQ® PRO MIT EASYFLEX SYSTEM

ENIQ® EasyFlex ermöglicht die einfache und flexible Anwendung eines ENIQ® Gerätes ohne Software.

Ein gezieltes Anlegen und Löschen eines Transponders mit Hilfe der Masterkarte und einer Transponder-Management-Karte ist ganz einfach möglich, ohne dass der Transponder „vor Ort“ sein muss. Wenn ein Transponder z. B. verloren geht oder gestohlen wird, ist ein aufwändiger Austausch des Schließzylinders nicht mehr notwendig.



SIE BRAUCHEN MEHR ALS 5 „SCHLÜSSEL“?

Kein Problem. Mit dem Kauf jedes weiteren EasyFlex Booklets, lässt sich das System jeweils um 5 zusätzliche Transponder erweitern.

Das macht ihn zum idealen und modernen Schließsystem für Privathaushalte und kleinere Büro- bzw. Gewerbeeinheiten (Arztpraxen, Kanzleien, etc.)

VORTEILE

- Keine Software oder Online-Anbindung nötig (spätere Umstellung auf Software bei Erweiterung Ihres Systems ist allerdings jederzeit möglich)
- Höchste Schutzklassen des Zylinders (VdS BZ+ und SKG*** geprüft, IP65, E-Knaufe IP66, T90)
- Jederzeit erweiterbar um weitere ENIQ® EasyFlex-Booklets (Je 5 Transponder mit passenden Transponder-Management-Karten) bis zu insgesamt 5.000 Transponder
- Keine Folgekosten (Credits) und Registrierung für Berechtigungsaktionen
- Leuchtring zur optischen Signalisierung
- Kombinationen mit mechanischen DOM Schließsystemen über den DOM ClipTag

Plug & Play

PLUG & PLAY

Sie bekommen eine neue Tür oder Sie müssen mit dem ENiQ® Pro umziehen? Die Länge des ENiQ® Pro lässt sich problemlos und einfach an jede Türblattstärke anpassen. Alten Zylinder raus, ENiQ® Pro rein – so einfach ist das. Dank der Plug & Play Technik haben Sie alle Freiheiten.

SERVICE NACH MASS: DER PLUG & PLAY KOFFER

Das Plus für Händler: Lange auf eine Bestellung warten – das alles gehört endgültig der Vergangenheit an. „Just in time“ und kinderleicht können Sie den ENiQ® Pro nach Maß anpassen. Mit dem Plug & Play Servicekoffer verfügen Sie über eine große Anzahl unterschiedlicher Varianten des ENiQ® Pro Zylinderkörpers. Damit haben Sie immer die passende Lösung.



GEBEN SIE GRÜNES LICHT FÜR MEHR KOMFORT UND SICHERHEIT

Machen Sie die Tür auf für eine neue Dimension in puncto Komfort und Sicherheit. Der ENiQ® Pro verschafft Ihnen den Zugang. Sie haben noch Fragen oder möchten ENiQ® Pro bestellen? Dann kontaktieren Sie uns gern unter www.dom-group.eu oder lassen sich von Ihrem Fachhändler beraten oder Sie lassen sich von Ihrem Fachhändler vor Ort beraten.



DOM SICHERHEITSTECHNIK

GMBH & CO.KG

DE – 50321 Brühl

www.dom-group.eu

DOM SCHWEIZ AG

CH - 8852 Altendorf

www.dom-group.ch

RONIS S.A.S

F - 18600 SANCOINS

www.ronis.fr

DOM CZECH SPOL. S R.O.

CZ - 180 00 Praha

www.dom-czech.cz

DOM - CR S.P.A.

IT - 10154 TORINO

www.dom-cr.it

DOM NEDERLAND

NL - 2491 DH Den Haag

www.dom-group.nl

HOBERG NV

B - 1300 Wavre

www.hoberg.be

DOM-UK LTD.

GB - Birmingham, B69 4LT

www.ronis-dom.co.uk

DOM-POLSKA SP. Z O.O.

PL 42-202 Częstochowa

www.dom-polska.pl

MCM S.A.

ES - 01013 Vitoria-Gasteiz

www.mcm.es

DOM SICHERHEITSTECHNIK

GMBH

A - 1140 Wien

www.dom.at

DOM-MÉTALUX S.A.S.

F - 52115 Saint-Dizier

www.dom-europe.com

EURO-ELZETT KFT.

HU - 9400 Sopron

www.euro-elzett-hu

DOM-TITAN

SI - 1241 Kamnik

www.titan.si

UCEM

ES - 01013 Vitoria-Gasteiz

www.ucem.es

DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co.KG

gehört zur DOM Security Gruppe mit Hauptsitz in Frankreich

is part of the DOM Security group with headquarter in France

DOM SECURITY S.A.

F-75017 Paris

www.dom-security.com

we **dom**ore for security

dom-group.eu